

TECNOSTUK®

RISANI, RISOLVI, RISPARMI!

ALGA SAFE™

EFFETTO DENATURANTE!

Detergente **antivegetativo** per superfici esterne

Pulisce e protegge in profondità

Previene la ricomparsa della vegetazione per lungo tempo

Specifico per **superfici esterne**

Pronto all'uso

Prodotto Italiano



NOVITÀ!

Caratteristiche ALGA SAFE™

Azione antivegetativa:

Alga Safe™ pulisce in profondità e agisce anche in prevenzione.

Efficace:

grazie alla potente azione denaturante del Cloro attivo al 5%.

Versatile:

Ideale per l'uso su muri, pavimentazioni, tegole, terrazzi e altre superfici esterne anche verticali.

Diluzione:

il prodotto va diluito con acqua al 70-75%, per legno trattato.

Pronto all'uso.

Facile applicazione:

utilizzando un nebulizzatore, una pompa a pressione o un pennello.

Benefici di **ALGA SAFE™**

- **Pulizia profonda:**
specificatamente formulato per rimuovere alghe, muschi e altre formazioni vegetative.
- **Protezione duratura:**
grazie all'azione denaturante del Cloro attivo.
- **Risultati professionali.**
- **Facile applicazione:**
pronto all'uso per una comodità senza pari.



Istruzioni per l'uso

ALGA SAFE™



1

Preparazione

Pulire da sporco e polvere la superficie da trattare.

2

Applicazione

Applicare **Alga Safe™** sulle superfici da trattare da una distanza di circa 30 cm utilizzando nebulizzatore, una pompa a pressione o un pennello. Consigliamo utilizzo di occhiali, mascherina e guanti.

3

Asciugatura

Lasciare agire il prodotto per 5-10 minuti, in modo che il cloro attivo possa denaturare e distruggere le cellule vegetali. In caso di alghe e muschi molto resistenti, ripetere l'operazione dopo circa 30 minuti.

4

Risciacquo

Risciacquare abbondantemente la superficie con acqua, preferibilmente utilizzando un'idropulitrice per rimuovere i residui e migliorare l'effetto pulente.

Tabella tecnica ALGA SAFE™

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CONTENUTO CONFEZIONE			PROTEZIONE
ALGA SAFE™	Detergente antivegetativo per superfici esterne. Rimuove muschi, alghe e licheni, prevenendo la ricrescita.	1 Lt.	5 Lt.	10 Lt.	Prevenzione crescita alghe, muschi e licheni
Pronto all'uso	Si				
Applicazione	Pompa a pressione, nebulizzatore, pennello				
Tempo essiccazione totale	A seconda della temperatura	5-10 minuti			
Risciacquo	Necessario (idropulitrice o tubo a pressione)				
Azione preventiva	Denatura le cellule vegetali per impedirne la ricrescita				
Colore	Verde				
Composizione	Cloro attivo al 5% in soluzione acquosa				
Resa	5/7 m²/Lt a seconda della porosità del supporto	6 m²	30 m²	60 m²	
Preparazione della superficie	Pulire da sporco e polvere prima dell'applicazione				
Temperatura di lavoro		Da 10°C a 30°C			
Non usare sotto Temperatura		≤5°C			
Conservazione del prodotto		18-25 °C			Lontano da fonti di calore
Densità a 25°C		1,05 g/cm³			
Superfici	Compatibilità				
Cemento	Adatto				
Pietra naturale	Adatto				
Piastrelle	Adatto				
Mattoni	Adatto				
Tegole	Adatto				
Pavimenti in legno trattato	Adatto (diluire al 70-75%)				
Superfici delicate	Testare su piccola area				
Superfici bagnate	Non adatto				
Superfici gelate	Non adatto				
Codice UFI	A250-T09C-9000-PTC8				

Conclusione

- **Ricorda le caratteristiche chiave**
Detergente antivegetativo
Con cloro attivo
Rimuove alghe e muschi
Ideale per l'uso su superfici esterne
Pronto all'uso
- **Invito all'azione**
Prova Alga Safe™ per ottenere
una pulizia ottimale

- **Abbinalo a:**



**PRONTO
ALL'USO**



**IGIENIZZANTE
PER MUSCHI,
ALGHE E LICHENI**



**IDEALE PER
ESTERNI**



SCOPRI DI PIÙ



tecnostuk.it
commerciale@tecnostuk.it